

1º PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

***ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS Y ACCIONES RELACIONADOS A
LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN EL PRIMER NIVEL DE
ATENCIÓN DEL SUBSECTOR PÚBLICO***

RESULTADOS PRELIMINARES – TOTAL PAÍS
OCTUBRE DE 2007



FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO:

Diseño: Estudio descriptivo-exploratorio de corte transversal. Realizado en agosto-septiembre de 2007.

Objetivo general: Identificar facilitadores, obstaculizadores de accesibilidad a acciones de salud sexual y reproductiva en el primer nivel de atención del subsector público.

Quienes y dónde: **1400** profesionales comunitarios en **750 CS** de todo el país pertenecientes a **190** municipios de las **24** jurisdicciones. 15 encuestas por comunitario: Total **20820** encuestas

Población y Unidades de análisis:


- *Mujeres en edad reproductiva, segmentadas entre los 15 a 49 años, que residan en el área programática de los CS de referencia.*
- *Jefe/a o Responsable máximo del Centro de Atención Primaria de Salud, o con función similar, en el CS establecido como referencia de la población de potenciales usuarios.*

% de Casos procesados y esperados por Provincia (Tasa de respuesta)


PROVINCIA	Casos	%	Casos Esperados	Tasa resp.%
Buenos Aires	3521	22,6	5130	68,6
Corrientes	1046	6,7	1170	89,4
Misiones	1044	6,7	1125	92,8
Formosa	964	6,2	1095	88,0
Tucuman	938	6,0	1020	92,0
Cordoba	899	5,8	990	90,8
San Juan	803	5,2	1140	70,4
Chaco	769	4,9	825	93,2
Entre Ríos	761	4,9	1275	59,7
Salta	664	4,3	1170	56,8
Capital Federal	662	4,3	780	84,9
Santiago del Estero	567	3,6	675	84,0
Mendoza	458	2,9	765	59,9
Santa Fé	403	2,6	840	48,0
Jujuy	355	2,3	465	76,3
Chubut	346	2,2	480	72,1
Catamarca	288	1,9	345	83,5
La Rioja	282	1,8	315	89,5
San Luis	273	1,8	300	91,0
La Pampa	222	1,4	315	70,5
Tierra del Fuego	125	0,8	150	83,3
Neuquén	82	0,5	150	54,7
Santa Cruz	75	0,5	75	100,0
Río negro	0	0,0	225	0,0
TOTAL	15547	100,0	20820	75%

¿Asiste al centro de salud/salita de su barrio/comunidad?

Población total – 15547 casos



REGIONES →



PROPORCIONES MUESTRALES (15547 casos):


- 60% de las mujeres encuestadas son Cónyuge; 20% son Hijas y 16% son jefes de familia.
- El 52% es Ama de casa; el 30% trabaja; 5% es desocupada y 13% de otros.
- Casi la mitad (44%) sólo tiene Primario completo o menos (35% EPH 06).
- El 65% de la población no tiene ningún tipo de Cobertura sanitaria y el 4% dispone de Planes y Seguros Públicos (48% Censo 2001 - 38% EPH - 06).
- El 20% no vive en una Casa o depto.
- 7% no dispone de baño en su vivienda. De los que tienen baño, solo un 70% disponen de sistema de eliminación de excretas vía cloacal.
- 40% de los hogares son NBI (14.3% Censo 2001).
- La edad promedio de las encuestadas es de 29 años.

PERFIL DE LAS NO USUARIAS
(Población que no asiste – 15%)

- El 45% de la población tiene secundario completo o más. Hay un 10% con educación terciaria y mismo porcentaje de universitaria.
- El 40% declara ser ocupados.
- El 60% tiene algún tipo de cobertura sanitaria.
- El 90% vive en casa.
- El 24% son hogares NBI.

¿Por qué razones no asiste al centro de su barrio?*







(Población que no asiste – 15%)




* Respuesta múltiple > 100%

Promedio de menciones: 1.6

¿Asiste al centro de salud/salita de su barrio/comunidad?




¿Con qué frecuencia visita en centro/salita?
(Población que asiste – **85%**)



La frecuencia de asistencia experimenta una relación con los niveles de instrucción, cobertura sanitaria y pobreza estructural. Aumenta la frecuencia de asistencia, mientras desciende los niveles de instrucción, cobertura y aumenta la pobreza.

Las mujeres de 20 a 40 años son las que con más frecuencia asisten al Cs.

¿Por qué razones asiste al centro de su barrio?
(Población que asiste – 85%)



* Respuesta múltiple > 100%

Promedio de menciones: 3.7


¿Por qué razones asiste al centro de su barrio? (Población que asiste – **85%**) Análisis de Perfiles de Usos

Mediante un análisis factorial de reducción de datos (Análisis de Componentes Principales), logramos condensar la distribución de la información en tres factores (estructura latente de las respuestas por usuaria). Se logró un modelo que explica el 53% de la varianza total.

A continuación, se observa el cuadro con los componentes de los factores.

Factor 1 (32%)	Factor 2 (11%)	Factor 3 (10%)
Me conviene por los horarios	Hay los medicos que necesito	Por cercanía
Hay "medicos" cuando voy	Me hacen los estudios que necesito	
Tienen insumos/remedios		
Siempre hay turnos		
Me solucionan los problemas por los que voy		
Me conviene porque no tengo costos (\$)		
Me gusta la atención/ Atienden bien		
Otras		

¿Por qué razones asiste al centro de su barrio?
(Población que asiste – **85%**)
Análisis de Perfiles de Usos




% de Mujeres según cantidad de Prestaciones demandadas de SSyR

De la población usuarias (mujeres en edad reproductiva que dicen asistir al CS del área programática donde residen), un **82%** va a por lo menos alguno de los prestaciones específicas de salud sexual y reproductiva.


Suma de Prestaciones

		Casos	%	% Acumulado
Valid	No va a ninguna	2378	18,0	
	1 Prest.	2320	17,6	17,6
	2 Prest.	2210	16,7	34,3
	3 Prest.	2147	16,2	50,5
	4 Prest.	1541	11,7	62,2
	5 Prest.	1112	8,4	70,6
	6 Prest.	785	5,9	76,5
	7 Prest.	483	3,7	80,2
	8 Prest.	181	1,4	81,9
	9 Prest.	45	,3	82,0
	10 Prest.	16	,1	100,0
	Total	13218	100,0	

% de Mujeres usuarias que al menos utilizan una o más prestaciones de SSyR según Provincia




¿Por qué tipo de prestaciones que tienen que ver con su salud sexual y reproductiva específicamente, asiste al CAPS? – Resumen “SI”.
(Población que asiste – 85%)



* Respuesta múltiple > 100%
Promedio de menciones: 3.3


Control Ginecológico – Resumen “SI” (56.6%). (Población que asiste – 85%)



* Respuesta múltiple > 100%
Promedio de menciones: 3.3

* Menos de 100 casos


Entrega de Anticonceptivos – Resumen “SI” (45.4%). (Población que asiste – 85%)



* Respuesta múltiple > 100%
Promedio de menciones: 3.3

* Menos de 100 casos

Promedio de usos de Prestaciones de SSyR



* Respuesta múltiple > 100%
Promedio de menciones: 3.3

* Menos de 100 casos


¿Por qué tipo de prestaciones que tienen que ver con su salud sexual y reproductiva específicamente, asiste al CAPS? – **Resumen “SI”**.
(Población que asiste – **85%**)

Mediante un análisis factorial de reducción de datos (Análisis de Componentes Principales), logramos condensar la distribución de la información en tres factores (estructura latente de las respuestas por usuaria). Se logró un modelo que explica el 61% de la varianza total.

A continuación, se observa el cuadro con los componentes de los factores.

Factor 1 (38%)	Factor 2 (12%)	Factor 3 (11%)
Entrega de anticonceptivos (pastillas, inyectable)	Control del embarazo (actual o anterior)	Colocación DIU
Entrega de preservativos	Control ginecológico	Control posparto
Información sobre planificación familiar	Curso de preparación para el parto	
Información sobre anticonceptivos		

¿Por qué tipo de prestaciones que tienen que ver con su salud sexual y reproductiva específicamente, asiste al CAPS?
(Población que asiste – **85%**)



¿Por qué tipo de servicios que tienen que ver con su salud sexual y reproductiva específicamente, asiste al CAPS? * Intervalos de EDAD
(Población que asiste – 85%)


Servicios específicos de SSyR	Intervalos de EDAD				Total
	15 - 20 (16,6%)	21 - 30 (40,7%)	31 - 40 (29,4%)	> 40 (13,3%)	
Control ginecológico	46,2	61,0	57,7	54,5	56,6
Control del embarazo (actual o anterior)	40,2	58,3	52,8	36,0	50,6
Entrega de anticonceptivos (pastillas, inyectable)	46,3	53,1	42,9	26,3	45,4
Información sobre anticonceptivos	30,2	32,1	25,9	17,8	27,9
Información sobre planificación familiar	26,2	28,9	24,5	17,0	25,5
Control posparto	16,9	27,6	22,0	16,2	22,5
Entrega de preservativos	15,6	15,7	12,4	9,1	13,8
Otros	9,3	10,3	9,7	10,4	10
Colocación DIU	3,7	9,2	11,3	7,0	8,6
Curso de preparación para el parto	3,7	4,2	3,7	2,7	3,7

* Respuesta múltiple > 100%

Promedio de menciones: 3.3

  Total


1 ¿Por qué **no asiste a Controles ginecológicos?**
(Población que no asiste – 43.4%)



* Respuesta múltiple > 100%

Promedio de menciones: 1.2


2 ¿Por qué no asiste a **Controles de embarazo?**
(Población que no asiste – 49.4%)



* Respuesta múltiple > 100%

Promedio de menciones: 1.1

3 ¿Por qué **no pide Anticonceptivos?**
(Población que no asiste – **54.6%**)



* Respuesta múltiple > 100%
Promedio de menciones: 1.07


3 ¿Por qué **no pide Anticonceptivos?**
Según EDAD
(Población que no asiste – **54.6%**)

¿Por qué no pide Anticonceptivos?	Intervalos de años				Total
	15 - 20	21 - 30	31 - 40	> 40	
No uso/ No necesito	65,6	55,2	64,3	78,2	63,8
Consigo en otro lado	14,7	19,6	15,5	8,7	15,6
Otro	10,2	15,6	14,3	11,5	13,5
No sabía que podía pedirlo en el CAPS	10,0	9,0	7,8	4,1	8,1
Consigo en el hospital	3,8	5,6	3,2	2,7	4,0
No hay en el CAPS	2,1	3,5	2,4	0,9	2,5
No dan anticonceptivos gratis en el CAPS	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3


* Respuesta múltiple > 100%

Promedio de menciones: 1.07

RESUMEN de la Población usuaria (85%) que **NO** asiste al CAPS por Control Ginecológico o Control del Embarazo o Anticonceptivos, y dice **“Ir al Hospital”** o **“Atenderse en Otro lado”**



¿Por qué para estos servicios va al Hospital y no al CAPS?
(Población que asiste al Hospital por lo menos en algunos de los tres servicios anteriores – **16.1% del Total de la Población Usuaris**)



* Respuesta múltiple > 100%

Promedio de menciones: 1.6