

# INDICADORES MONITOREO E IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA POR LABORATORIOS

## SIVILA-SNVS

Mayo de 2014


Área de Vigilancia de la Salud  
Dirección de Epidemiología

**ARGENTINA  
NOS INCLUYE**




Ministerio de  
**Salud**  
Presidencia de la Nación |

# Establecimientos notificadores y estudios informados (incluyendo todos los estudios informados en todas las fichas de notificación) en la modalidad individual del SIVILA. Total país. 2007 a 2013




# Establecimientos notificadores y estudios informados (muestras totales estudiadas para todos los eventos) en la modalidad agrupada del SIVILA. Total país. 2007 a 2013




# Casos nominales notificados al SIVILA


(independientemente de la cantidad de estudios que posea cada caso) según año Total país. 2007 a 2013



# Establecimientos notificadores en la modalidad agrupada e individual, cada 10000 habitantes, por provincia. Año 2013



# Estudios informados en la notificación individual cada 100000 habitantes por provincia. Año 2013






# Información disponible de notificación de casos:


hasta 2009 se muestran sólo casos notificados a la estrategia de vigilancia clínica; a partir de 2009 se muestran los casos integrando información clínica (C2) y de Laboratorio (SIVILA)

### Notificaciones de Coqueluche. Total país. Años 2000-2013




**(\*) Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud – SNVS - C2/SIVILA**  
**Incluyen casos sospechosos, probables y confirmados.**






# Información disponible de notificación de casos: hasta 2009 se muestran sólo casos notificados a la estrategia de vigilancia clínica; a partir de 2009 se muestran los casos integrando información clínica (C2) y de Laboratorio (SIVILA)

## Notificaciones de Sífilis Congénita. Total país. Años 2000-2013




**(\*) Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud – SNVS - C2/SIVILA  
Incluyen casos sospechosos, probables, confirmados y descartados.**






# Información disponible de notificación de casos: hasta 2009 se muestran sólo casos notificados a la estrategia de vigilancia clínica; a partir de 2009 se muestran los casos integrando información clínica (C2) y de Laboratorio (SIVILA)

## Notificaciones de Chagas Agudo Congénito. Total país. Años 2000-2013




**(\*) Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud – SNVS - C2/SIVILA  
Incluyen casos sospechosos, probables, confirmados y descartados.**






# Información disponible de notificación de casos: hasta 2009 se muestran sólo casos notificados a la estrategia de vigilancia clínica; a partir de 2009 se muestran los casos integrando información clínica (C2) y de Laboratorio (SIVILA)

## Notificaciones de Leptospirosis. Total país. Años 2000-2013




**(\*) Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud – SNVS - C2/SIVILA  
Incluyen casos sospechosos, probables, confirmados y descartados.**





# Información disponible de notificación de casos: hasta 2009 se muestran sólo casos notificados a la estrategia de vigilancia clínica; a partir de 2009 se muestran los casos integrando información clínica (C2) y de Laboratorio (SIVILA)

## Notificaciones de Hantavirrosis. Total país. Años 2000-2013



**(\*) Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud – SNVS - C2/SIVILA  
Incluyen casos sospechosos, probables, confirmados y descartados.**



## **Conclusiones:**

- ✓ Desde el comienzo de la implementación del SIVILA se ha incrementado cada año la cantidad de notificaciones como los laboratorios notificadores.
- ✓ La cobertura abarca en la actualidad a las 24 jurisdicciones del país, si bien con diferenciales de cobertura en cada una de ellas.
- ✓ Se reconoce un fuerte impacto en la disponibilidad de datos nacionales a partir de la implementación del SIVILA, integrando la información proveniente del módulo C2 con la del módulo del módulo de vigilancia por laboratorios.